

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 1344
Датум: 16.05.2018.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА
ПОМАГАЛА/РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 3/2018

Кула, мај 2018.године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1154 од 25.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку у поступку мале вредности број 1155 од 25.04.2018.године, припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

у поступку јавне набавке мале вредности добра МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА/РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА

ЈН број 3/2018

I Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, врши измене конкурсне документације у поступку јавне набавке добра - медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 3/2018, због измена техничке спецификације добара која су предмет набавке (допуна назива траженог добра у партији 10 и брисање појединачних цена без ПДВ-а из колоне 9 обрасца техничке спецификације у свим партијама), као што следи:

1) У Поглављу III - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добра, због измена техничке спецификације добара која су предмет набавке (допуна назива траженог добра у партији 10 и брисање појединачних цена без ПДВ-а из колоне 9 обрасца техничке спецификације у свим партијама), мења се комплетна Табела 3, тако да сада гласи:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА

Медицинско-техничка помагала/РФЗО

<i>PARTIJA</i>	<i>ŠIFRA</i>	<i>NAZIV POMAGALA</i>	<i>PODŠIFRA</i>	<i>NAZIV ROBNOG ZNAKA</i>	<i>PROIZVOĐAČ</i>	<i>JEDINICA MERE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>POJEDINAČNA CENA BEZ PDV</i>	<i>VREDNOST BEZ PDV</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	Disk podloga sa kesama za ileostomu	10010	DISK 40,50,60 MM ALTERNA 5 KOM LW.FLEX COLOPLAST, 4 KOM KONVEKS. COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajući	komad	1.140		
2	102	pelene	10210	PELENE BAMBO NATURE Junior, 12-25kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS), моć upijanja 900g, PELENE male - od 11 do 25kg - 1 kom. Prema MDS 1/93 sertifikatu: моć upijanja најманје 500g, brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g. ili odgovarajuće.	ABENA A/S ili odgovarajući	komad	9.000		
				PELENE BAMBO NATURE XL , 16-30kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS), моć upijanja 1100g Prema MDS 1/93 sertifikatu: моć upijanja најманје 500g, brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g ,ili odgovarajuće					

			<p>PELENE Abri Form XS2 (small) od 15-30 kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS) minimalna moć upijanja 1600g. Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 500g, brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g ili odovarajuće.</p> <p>PELENE ABRI FORM S (small) od 30 – 40 kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS) minimalna moć upijanja 2000ml. Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 700g, brzina upijanja minimalno 4ml/s; ispuštanje tečnosti maksimalno 2g ili odovarajuće.</p> <p>PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 41 - 70 kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS) minimalna moć upijanja 2200ml Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 900g, brzina upijanja minimalno 4ml/s; Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g. ili odgovarajuće.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				PELENE DELTA FORM L2 (large) preko 70 kg, spoljašnji sloj pelene izrađen od materijala textil backsheet (TBS) minimalna moć upijanja 2800ml Prema MDS 1/93 sertifikatu: moć upijanja najmanje 1100g, brzina upijanja minimalno 4ml/s, Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g ili odgovarajuće.					
3	137	Disk podloga sa kesama za kolostomu	13720	KESA ZA KOLOSTOMU SA SISTEMOM ZA ZAKLJUČAVANJE, 40,50,60 MM ALTERNA 30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	6.300		
4	139	Disk podloga sa kesama za urostomu	13920	KESA ZA UROSTOMU SA SISTEMOM ZA ZAKLJUČAVANJE, 40,50,60 MM ALTERNA 30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	180		
5	141	Krema za negu stome	14110	KREM BARRIER 60ML 4720 COLO ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	15		
6	142	Pasta za ispune ožiljnih neravnina	14210	PASTA COLOPLAST 60G 2650 COLO, PASTA COLOPLAST STRIP BLISTER A 10 COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	4		
7	144	Urin kateter za jednokratnu upotrebu	14412	KATETER ŽENSKI 14MM EASI CATH 5374 25 KOM COLO 1 KOM ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	720		
8	145	Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom	14510	URINAL SAMOLEPLJIVI 30,35 MM 30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuci	komad	180		

9	145	Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom	14520	KESA URIN SECURITY 0,75L 10 KOM COLOPLAST, STANDARDNA 1,5 L 10 KOM COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajući	komad	100		
10	150	Test trake za aparat sa lancetama za vađenje krvi	15010	TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOVA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT: ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE - TRAKA ACCU CHEK ACTIVE 50 KOM ROCHE ili odgovarajuće / ACCU-CHEK INSTANT ROCHE - TRAKA ACCU CHEK INSTANT 50 KOM ROCHE ili odgovarajuće	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH ili odgovarajući	komad	8.000		
11	150	Test trake za aparat sa lancetama za vađenje krvi	15010	TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOVA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE - TRAKA ACCU CHEK PERFORMA 50 KOM ROCHE ili odgovarajuće	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH ili odgovarajući	komad	8.000		
12	150	Test trake za aparat sa lancetama za vađenje krvi	15010	TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOVA GLUKOZE U KRVI ZA APARAT CONTOUR PLUS Ascensia - TRAKA CONTOUR PLUS 50 KOM Ascensia ili odgovarajuće	Ascensia ili odgovarajući	komad	14.000		
13	150	Test trake za aparat sa lancetama za vađenje krvi	15021	LANCETE ZA APARAT CONTOUR PLUS - LANCETE MICROLET 25 KOM Ascensia ili odgovarajuće	Ascensia ili odgovarajući	komad	100		
14	100	Disk podloga sa kesama za ileostomu	10020	KESA ZA ILEOSTOMU SA SISTEMOM ZA ZAKLUČAVANJE, 40,50,60MM ALTERNA 30 KOM COLOPLAST ili odgovarajuće	COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajući	komad	180		

ОБАВЕЗНО СЕ ПОПУЊАВА ТАБЕЛА ПОСЕБНО ОБЈАВЉЕНА НА ПОРТАЛУ.

Напомене:

1) Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које доставља понуду. Табела се доставља у штампаној форми као саставни део понуде, коју понуђач потписује и печатом оверава на свакој страни и на крају на месту предвиђеном за печат и потпис.

2) У колони 5. поред назив робног знака и колони 6. поред назив произвођача, стоје речи “или друге одговарајуће”.

3) Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за помагало) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), а за медицинска помагала у функцији потрошног материјала који прати опрему која је на коришћењу код пацијената и изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за помагало) да нуде потрошни материјал који је компатибилан са опремом датом на коришћење пацијентима, уз које достављају:

- каталог понуђеног добра одобрен од стране АЛИМС - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра;

- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет понуђеног добра;

- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства.

4) Понуђач који доставља понуду за партију 2 - пелене, уз понуду обавезно доставља и следеће:

- Rothwell test (ISO 11948) од независне акредитоване лабораторије понуђено добро;

- MDS тест од независне акредитоване лабораторије за понуђено добро;

- Изјава произвођача да је спољашњи слој пелене израђен од материјала textil backsheet (TBS), осим уколико је у оригиналном произвођачком каталогу наведено да је спољашњи слој пелене израђен од материјала textil backsheet, у ком случају није потребан овај доказ.

Датум:

М.П.

Понуђач:

2) Због измена као што је описано у тачки 1), утврђује се нови образац конкурсне документације: нова Табела 3 - Техничке карактеристике (спецификације) ЈН број 3/2018, као посебан образац конкурсне документације који се у Excel формату посебно објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

3) Нови образац конкурсне документације: нова Табела 3 - Техничке карактеристике (спецификације) ЈН број 3/2018, са унетим напред наведеним изменама, представља саставни део Измена конкурсне документације.

II Измене конкурсне документације са новим обрасцем објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца Дом здравља Кула.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

1. Јасмина Булатовић _____
2. Љубка Будински _____
3. Слободанка Јанковић _____